



daamihatadaatadaataal



daabadaatadaatadaataal



daamdaatadaatadaatad

Désignation: Zuchero Carmette

Clos Planche 13 côté 5 No 58

Vigueur: 1

Charge :

Date de mâturité : 24-9-66

D1 - 1 D2 · 0 D3 - 1 D4 - 2 D5 - 0

p. 0

Désignation: Zuchero Cormella -

Clas Planche 13 coté 8 No 58

Vigueur: 1

Charge :

Date de mâturité: 17.9.57

10.4-0
2-0
3-1
4-0
3-4
5-0

Zuchero Carmella

Désignation :

Clos Planche 3 Côté 5 No 58

Vigueur : 1

Date de mâturité (le 12-9-1958 P2-0)

Charge :

B. 1 0

20

3 3 .

4 1

5 1

Année N° .	1956	u n s	Zuchero Carmella Planche								5,8
1 1 1	Nombre total	20	22	26	28	30.	1.3.	:5.	. !	•	
1 1 1 2 1 3 1 4 1 4 1	34 48.	0. 0. 0.	.0.	.0.	.0.	1. 0. 1.	.2.	3. 12. 3.		9	
	1		1	I	3_4	-56		D			

	! !Nombre ! total !	8-3!	11/3	14/3	D A T	E S	!	ľ	!
2 3 4 4 5 5	6. 6. 4. 6. 4.	0.	1.0.0.5.2.	2.00.5.3.	4 3 3 5 4				

TTE D & 16-3-57

D le 3-4-58.

Désignation: Luchero carmella

VASSAL Planche XIII Côté S Nº 58 Souche 12345

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen (5) globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve cu roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeudes 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2
 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à

 plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 ver
 - tes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Dolew"

No ordre Zuchero cormella Désignation : Planche 13 côté \$ Nº 58 souche '1 2 3(4)5 VASSAL (E) JEUNES FRUILLES DU BAS Daranueux 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 27 - sur nervures (7) - sur limbe (8). 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5. 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5. 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 . 31 - totalement (1) - sillon 2. (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -duveteux 8 - cotonneux 9. 33 - entièrement (1) - partiellement 2. 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6. 34 - entièrement 7 - partiellement 8. (I) FLEUR 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3. 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9. Truel 1-6-54 28 MAI 1955

Truel

Nº ordre

Designation: Zu chero cormella

VASSAL Planche 43 côté S Nº 58 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Landier 17.6.55

No ordre

Désignation

VASSAL plancho 13 obt 5 No 58 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 🗷 grande 🧭
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan : en gouttière 2 involuté 3, révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 cudulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au print pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIONE

- long 1 moyen 2 court (5)
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duvetoux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- e coloré 1 partiellement coloré 2 autre 0
- angle pétiole/limbs : infériour à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle péticle/remeau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

BRoch

Nº ordre

Désignation

VASSAL planche 3c3téS Nº58 souche 1 2 3 Ø 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - limbe: glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte () point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure : verte O partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré @- autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) | égal à 90° ② supérieur à 90° (3)
- angle péticle/rameau : inférieur à 90° () égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

11 JUIL 1956 Rouquies

```
planche 13 côté S Nº 58 souche 1 2 3 @ 5
   - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3,
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
    - A pédoncule non visible (7) - visible (6) - long 9.
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
      cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
                                             Photo
                                     BAIE
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
     de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
   - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 0 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
              arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
 74 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
    - A jus incolore 1 - coloré 2.
 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
       herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
3 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
 3 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
     - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9
  33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
```

Zuchero Carmella

Nº d'ordre

Désignation

Rouger 19-9-56

Dénomination Euchero Carmella Jackle Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4); Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : C.... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

: saillant (1), effacé (2).

Borrie 57

```
Nº d'ordre : . . M. . . . Désignation: ZUCHERO CHRMELLA
Emplacement: . . . . Vas. 13 5 58. . Vign.
                711 453
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - (3 - 3.
14'- S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 -2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
              Direction : (1)-(2) - 3.
              Forme : 4 - 5.
              Médiane/Mase: 6 - 7 - 8
```

Rougher